

१ ज्यामी ज्याला दर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
१	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्रकार, आरावाला	जवान प्रति दिन	८७०	९५५
२	प्लम्बर, वेल्डर	जवान प्रति दिन	८७०	९५५
३	हेभी ड्राईभर	जवान प्रति दिन	८७०	९५५
४	रकड्रिलर, प्लास्टर	जवान प्रति दिन	८७०	९५५
५	ज्यामी/भरिया	जवान प्रति दिन	६५०	७००
६	हेभी हेल्पर/सभे हेल्पर	जवान प्रति दिन	६५०	७००
७	साधारण हेल्पर/ल्याव बोए	जवान प्रति दिन	६५०	७००
८	सडक मर्मत ज्यामी	जवान प्रति दिन	५२०	५७०
९	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	३८०	४१५
१०	चौकीदार, पाले	जवान प्रति दिन	३८०	४१५
११	चेन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	५७०	६२५
१२	स्वीपर, माली	जवान प्रति दिन	३६०	३९५
१३	ढल, सेप्टिक ट्याङ्क, नाली सफा गर्ने व्यक्ति	जवान प्रति दिन	८५०	९३०
१४	मौसम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	३६०	३९५
१५	सुपरभाइजर (खरिदार सरह)	जवान प्रति दिन	६२०	६८०
१६	सडक मर्मत सुपरभाइजर	जवान प्रति दिन	६००	६५५
१७	सुपरभाइजर (मुखिया सरह)	जवान प्रति दिन	६००	६५५
१८	लाइट ड्राइभर	जवान प्रति दिन	६१०	६७०
१९	इलेक्ट्रीसियन			
	१९.१ प्रथम तह (जुनियर हेल्पर)	जवान प्रति दिन	५६०	६१५
	१९.२ द्वितीय तह (हेल्पर)	जवान प्रति दिन	६००	६५५
	१९.३ तृतीय तह (ईलेक्ट्रीसियन)	जवान प्रति दिन	८००	८७५
२०	डोजर अपरेटर	घण्टा	१७०	१८५
२१	असिष्टिन्ट सब इन्जिनियर वा सो सरह	जवान प्रति दिन	८२०	९००
२२	सब इन्जिनियर वा सो सरह	जवान प्रति दिन	९००	९८५
२३	सुराकी भत्ता	महिना	५८००	६३७५
२४	नर्सरी नाइके	महिना	१००००	१०९९५
२५	वृक्षरोपण हेरालु	महिना	७५००	८२४०
२६	वन प्राविधिक (अधिकृत स्तर)	जवान प्रति दिन	-	१५००
२७	जि.आई.एस. विज्ञ	जवान प्रति दिन	-	२५००
२८	ब्लास्टिङका लागि सुरक्षाकर्मी	जवान प्रति दिन	-	७१०

क. श्रोत व्यक्ती (Resource Person) को हकमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार हुनेछ ।

ख. उपरोक्त दररेट ८ घण्टा कार्य अवधिको हिसाबले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।

ग. एक महिना भन्दा बढि ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल बमोजिम हुनेछ ।

घ. विशेषज्ञ सेवा तथा प्राविधिक विज्ञहरूको सेवा ज्यालादारी दरमा लिँदा सो विज्ञताको पदले पाउने सरकारी सुरुको स्केललाई २६ ले भाग गरी आउने प्रतिदिनको दरलाई ज्यालादारी दर कायम गरिनेछ ।

२ मानिस, खच्चर तथा ट्र्याक्टर वा ट्रकद्वारा ढुवानी गर्दाको दर

१	भरियाद्वारा ढुवानी			
	१.१. सजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	२.५०	२.६५
	१.२. असजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	३.८५	४.००

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
२	खच्चरद्वारा ढुवानी			
	२.१. सजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	१.८०	१.९०
	२.२. असजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	१.९०	२.००
३	ट्रयाक्टरद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्विन्टल/कि.मि.	१४.००	१४.७०
४	ट्रकद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्विन्टल/कि.मि.	१४.००	१४.७०
५	पशु पंक्षी ढुवानी (आहारा खर्च समेत)			
	५.१ साँढे, गाई, राँगे, भैंसी	गोटा/दिन	५००.००	५२५.००
	५.१.१ गाडी वाट ढुवानी साँढे/गाई, राँगे/भैंसी	गोटा/कोष	५५०.००	५७५.००
	५.२ बोकामा, बाख्रा, थुमा, भेडी	१० गोटा/दिन	२२०.००	२३०.००
	५.३ सुँगुर/बंगुर का छाउरा	जोडी/कोष	११५.००	१२०.००
	५.३.१ गाडी वाट ढुवानी सुँगुर/बंगुरका छाउरा	जोडी/कोष	३०.००	३१.५०
	५.४ माछाको भुरा	२ प्याकेट/कि.मि.	३.७५	३.९५
	५.५ कुखुराको चल्ला			
	५.५.१ ३ हप्ता सम्मको	१०० गोटा/दिन	३५०.००	३७०.००
	५.५.२ ३ हप्ता भन्दा माथिको	५० गोटा/दिन	३५०.००	३७०.००
६	चुरोट ढुवानी	किलोग्राम/कोष	२.४०	२.५०
७	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा ढुवानी (लोड अनलोड सहित)	क्विन्टल/कि.मि.	२.२०	२.३०
८	लोड अनलोड सजिलो सामान	क्विन्टल	२५.००	२६.२५
९	लोड अनलोड असजिलो सामान	क्विन्टल	४०.००	४२.००

पुनश्च :

- क. ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।
- ख. कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्रयाक्टर वाट हुमपाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक वा ट्रयाक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।
- ग. कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्रयाक्टर वाट एच.डि.पी. तथा जि.आई पाइप, हातले बुनेको ग्याबियन जाली ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक वा ट्रयाक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।
- घ. कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्रयाक्टर वाट विद्युत ट्रान्सफर्मर तथा विजुलीको पोल ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई ३.५ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक वा ट्रयाक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।
- ङ. झोलुङ्गे पुलको हकमा नेपाल सरकारको प्रचलित नियमानुसार हुनेछ ।
- च. असजिलो सामान भन्नाले जस्तापाता, छड, तार, एच.डि. पि., जि.आई. पाइप, फिटिङ तथा औजारहरू तथा कृषि सम्बन्धी मेशिनरी औजारहरू, विद्युतीकरणका सामग्रीहरू, टेलिकमका सामग्रीहरू, औषधी, वन तथा कृषि सम्बन्धी विउविजन, मोलासेस, फलफूल तथा घाँसका बिरुवा, मेटल विन, मुसाखोर, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, मोरीको घार, स्प्रेयर, विषादी, औषधी, वास बेसिन, कमोड, सिस्टर्न, सिसा आदिलाई जनाउनेछ र वर्षे फलफूल बिरुवा १ बोट र पोलिपट बिरुवा १ बोट बराबर २.५ किलोग्राम मानिनेछ ।
- छ. ठूला आयोजनाहरूको हकमा विभिन्न निर्माण सामग्री धेरै मात्रामा आवश्यक पर्ने हुँदा सो निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने स्थानमा संकलन गर्ने तथा साइट सम्म ढुवानी गर्ने कार्यको दर नर्स बाट दर विवेक्षण गरि कायम गरिने छ ।
- ज. निर्माण सामग्री स्रोतबाट साइटसम्म आवश्यकता अनुसार ढुवानी थप हुनेछ ।

३ डोजर लगायतका मेशिनहरूको दर

१	डोजरद्वारा सबै किसिमको पहिरो पन्छाउने कार्य	घन मिटर	५०	५०
२	एक्सक्याभेटरबाट साधारण माटो खन्ने	घन मिटर	७५	७५
३	एक्सक्याभेटरबाट कडा माटो खन्ने	घन मिटर	८०	८०
४	एक्सक्याभेटरबाट पानी जमेको ठाउँमा माटो खन्ने	घन मिटर	१००	१००
५	एक्सक्याभेटरबाट नरम चट्टान काट्ने	घन मिटर	२३०	२३०
६	ब्रेकर प्रयोग गरि मध्यम प्रकारको चट्टान काट्ने	घन मिटर	५६०	५६०
७	ब्रेकर प्रयोग गरि कडा प्रकारको चट्टान काट्ने	घन मिटर	१३१५	१३१५

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
८	रोलर (इन्धन बाहेक)	घण्टा	७४०	७४०

४ स्थानीय निर्माण सामग्री

१	साल काठ (तराईबाट ल्याइएको)	घन मिटर	१८००००	१९००००
२	स्थानीय साल काठ	घन मिटर	९८८००	१०५०००
३	स्थानीय सल्ला काठ (चिरान काठ)			
	३.१ गोब्रे सल्ला (मालिका)	घन मिटर	४५०००	४७०००
	३.२ लोकल सल्ला	घन मिटर	३६०००	३६०००
४	टुनी काठ	घन मिटर	३६०००	३८०००
५	चिलाउने, कटुस काठ	घन मिटर	२५०००	२५०००
६	कुकाठ	घन मिटर	१९०००	१९०००
७	बाँसको घना (ठूलो)	गोटा	३२५	३५०
८	बाँसको घना (मझौला)	गोटा	२८०	२९०
९	दाउरा	किलोग्राम	१०.५०	१०.५०
१०	खर १५ से.मी. मोटाई	मुठा	६.५०	६.८०
११	बाबियोको डोरी	किलोग्राम	६६	७०
१२	बाँसको मान्द्रो	वर्ग मिटर	२०५	२१५
१३	रातो माटो	किलोग्राम	५.३०	५.५०
१४	गाह्रो लगाउने माटो	घन मिटर	२८०	२९०
१५	कमेरो	किलोग्राम	५.५०	५.७५
१६	छाना छाउने स्थानीय स्लेट ढुङ्गा	वर्ग मिटर	३५०	३८०
१७	छापने ढुङ्गा	वर्ग फिट	१२५	१३५
१८	५-४० मि.मि. फोरेको रोडा, गिट्टी	घन मिटर	२७५०	२८००
१९	५-४० मि.मि. खोलाको चालेको रोडा, गिट्टी	घन मिटर	१९००	१९५०
२०	खोलाबाट सिधै झिकेको ग्राभेल	घन मिटर	१४५०	१५००
२१	स्टोन चिप्स (५-१० मि.मि.)	घन मिटर	३५००	३६००
२२	फोरुवा ढुंगा	घन मिटर	१४५०	१५००
२३	बोल्डर ढुंगा	घन मिटर	१३५०	१४००
२४	बालुवा (साधारण खोलाको)	घन मिटर	१८५०	१९००
२५	चालेको बालुवा (धोएको)	घन मिटर	२३००	२४००
२६	ढुङ्गाको धूलो	घन मिटर	१३५०	१४००
२७	ईट्टाको टुक्रा	घन मिटर	२७००	२८००
२८	सुर्खी (ईट्टाको धूलो)	घन मिटर	२६०	२७५
२९	स्थानीय भट्टाको पाकेको ईट्टा	प्रति हजार	१२५००	१३०००
३०	काँचो ईट्टा	प्रति हजार	२५००	२६००
३१	गोबर	किलोग्राम	५.७०	६.००
३२	धानको भुस	किलोग्राम	२.३०	२.४५
३३	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०.००	१०.५०
३४	रबर सिल (नहरमा प्रयोग हुने)	रनिङ मिटर	७००	७३५
३५	पानी	४००० लिटर	२१५०	२१५०

५ आयातित निर्माण सामग्री

५.१ फलामे छड

१	बाइन्डिङ वायर	किलोग्राम	१००	१०५
२	टि.एम.टि. फलामे छड ४.७५-७ मि.मि.	किलोग्राम	७९	८६

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
३	टि.एम.टि. फलामे छड ८, २८, ३२ मि.मि.	किलोग्राम	७९	८६
४	टि.एम.टि. फलामे छड १०-२० मि.मि.	किलोग्राम	७९	८६
५	टि.एम.टि. फलामे छड २० मि.मि. भन्दा माथि	किलोग्राम	८१	८८
६	बेल्डिड रड	गोटा	७.५०	८.००
७	काँटी (किला)	किलोग्राम	१०५	१०५

५.२ जि.आई. तार

१	जि.आई. तार हेभी कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	१०१	१०१
२	जि.आई. तार हेभी कोटेड १० गेज	किलोग्राम	१०१	१०१
३	जि.आई. तार हेभी कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	१०१	१०१
४	जि.आई. तार मेडियम कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	९५	९५
५	जि.आई. तार मेडियम कोटेड १० गेज	किलोग्राम	९५	९५
६	जि.आई. तार मेडियम कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	९५	९५
७	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	९१	९१
८	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड १० गेज	किलोग्राम	९१	९१
९	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	९२	९२

५.३ Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal wire mesh gabion boxes

१०.१	1.5 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating)	गोटा	-	२३८४
१०.२	2 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 1)	गोटा	-	३२७८
१०.३	3 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 2)	गोटा	-	४७६८
१०.४	4 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 3)	गोटा	-	६२५८
१०.५	1.5 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, Heavy zinc coating)	गोटा	-	२००८
१०.६	2 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 1)	गोटा	-	२७६१
१०.७	3 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 2)	गोटा	-	४०१६
१०.८	4 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 2)	गोटा	-	५२७१

५.४ बायर मेस नेटिङ

११.१	10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating	वर्ग मिटर	२५८	२८३
११.२	10*12/2.70/3.4/2.2/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating	वर्ग मिटर	२३२	२५१

५.५ जिओटेक्स्टाइल (Needle punched nonwoven geotextiles)

१	जिओटेक्स्टाइल MXC N 20.2	वर्ग मिटर	७२	७२
२	जिओटेक्स्टाइल MXC N 30.2	वर्ग मिटर	७९	७९
३	जिओटेक्स्टाइल MXC N 40.2	वर्ग मिटर	११६	११६

५.६ जस्ता पाता र सहायक सामग्री

५.६.१ सादा

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)
१	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५५ मि.मि.)	बन्डल	९९०९	१०८९५
२	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५२ मि.मि.) हेभी	बन्डल	९६००	१०५५५
३	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५० मि.मि.) मेडियम	बन्डल	९१५०	१००००
४	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	८३५०	९१८४
५	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	८११६	८९००
६	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) 26H	बन्डल	७१००	७८०९
७	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	६६०२	७२६०
८	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	५९५०	६५४०
९	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) मेडियम	बन्डल	५४३०	५९५०
१०	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) लाइट	बन्डल	५१०९	५६००
११	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) सादा	बन्डल	४३००	४७००

५.६.२ रंगिन

१	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५५ मि.मि.)	बन्डल	११८३५	१३०१६
२	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५२ मि.मि.) हेभी	बन्डल	११४३०	१२५७२
३	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५० मि.मि.) मेडियम	बन्डल	११०६०	१२१६५
४	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	१०२७०	११२५०
५	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	९५०७	१०४५५
६	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) 26H	बन्डल	८९३०	९५००
७	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	८३३०	९०००
८	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	७५८१	८३००
९	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) मेडियम	बन्डल	७०१४	७७००
१०	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) लाइट	बन्डल	६७१०	७३५०

५.६.३ प्लेन पाता (३ फिट चौडाइको)

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)
१	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) सादा	बन्डल	७६६०	८४००
२	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) सादा	बन्डल	७१६०	७८५०
३	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) सादा	बन्डल	६६५०	७३००
४	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) सादा	बन्डल	६०२०	६६००
५	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) सादा	बन्डल	५४९०	६०००
६	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) सादा	बन्डल	५१८०	५५००
७	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) रंगिन	बन्डल	७५८०	८३००

५.६.४ सहायक सामग्रीहरू

१	फाइबर सिट (पारदर्शी पाता)	रनिङ फिट	२३०	२१५
२	एल्मुनियम पाता ३० गेज	वर्ग फिट	४३	४३
३	3mm thick UPVC Roofing Sheet (Carbon Fiber)	वर्ग फिट	१३०	१३०
४	Power Coating Fixer	गोटा	१३	१३
५	Self Tapping Screw 3"	गोटा	१३	१३
६	Self Tapping Screw 2.5"	गोटा	१०.७०	१०.७०
७	Self Tapping Screw 2"	गोटा	९.५०	९.५०
८	Self Tapping Screw 1.5"	गोटा	८	८
९	Self Tapping Screw 1"	गोटा	७	७
१०	UPVC Ridge Cover (4'6"x2')	गोटा	११५०	११५०

५.७ सिमेन्ट

१	हेटौंडा/उदयपुर सिमेन्ट	ब्याग (५० किलोग्राम)	उद्योगको मूल्य अनुसार	उद्योगको मूल्य अनुसार
२	नेपाली सिमेन्ट एन. एस. मार्क ओ.पि.सि.	ब्याग (५० किलोग्राम)	८४०	८८०
३	नेपाली सिमेन्ट एन. एस. मार्क पि.पि.सि.	ब्याग (५० किलोग्राम)	७५०	७७५
४	इन्डिअन सिमेन्ट ४३/५३ ग्रेड	ब्याग (५० किलोग्राम)	८४०	-
५	सेतो सिमेन्ट	ब्याग (४० किलोग्राम)	१३५०	१४८४
६	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर	किलोग्राम	३२०	३३०

५.८ ईट्टा

१	चिम्नी भट्टाको ईट्टा, ढुवानी सहित	हजार गोटा	१७५००	१७५००
२	चाईनिज ईट्टा, ढुवानी सहित	हजार गोटा	१८०००	१८०००
	<i>स्थानीय ईट्टाको दररेटको लागि ४.२९ र ४.३० हेर्नुहोस्।</i>			
३	AAC (Autoclaved Aerated Concrete) Light Block			
	२'x८"x४"	गोटा	९.७०	१२२

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
	२'x ८" x ६"	गोटा	१४.५५	१८२
	२'x ८" x ८"	गोटा	१९.३९	२४७

५.९ आर.सि.सि. ह्युम पाइप (प्रति गोटा ८ फिट लम्बाइ)

१	NP2 १०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	११४३	१२५५
२	NP2 १५० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	१५७३	१७३०
३	NP2 २०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	२०४३	२२४५
४	NP2 २२५ मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	२३३२	२५६५
५	NP2 २५० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	३३०८	३३०८
६	NP2 ३०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	३५७४	३९३०
७	NP2 ३७५ मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	४१६०	४५७५
८	NP2 ४०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	४८०७	५२८५
९	NP2 ४५० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	५०७६	५५८०
१०	NP2 ५०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	५४८०	६०२५
११	NP2 ६०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	७५३२	८२८०
१२	NP2 ७०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	९८२३	१०६९३
१४	NP२ ८०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	११८४६	१३०३०
१५	NP2 ९०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	१४७९१	१६२६५
१६	NP2 १००० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	१६६४९	१८३१०
१७	NP2 १२०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	१९८३६	२१८१५
१८	NP2 १५०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	४२८९२	४५०३७
१९	NP3 १५० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	३३८४	३७२०
२०	NP3 २०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	४४७३	४९२०
२१	NP3 २५० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	५६२८	६१९०
२२	NP3 ३०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	८१५९	८६०९
२३	NP3 ३५० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	९३०२	१०२३०
२४	NP3 ४०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	१०३९५	११२९५
२५	NP3 ४५० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	११६८०	१२५३०
२६	NP3 ५०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	१२९६३	१४२५५
२७	NP3 ६०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	१५९२८	१६६२८
२८	NP3 ७०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	१९३७२	२१३०५
२९	NP3 ७५० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	२१६३५	२३७९५
३०	NP3 ८०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	२४२३४	२५२३४
३१	NP3 ९०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	२८७७४	२९७७४
३२	NP3 १००० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	३१३६७	३४५००
३३	NP3 १२०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	३७९१२	४१७००
३४	NP3 १५०० मि.मि. ब्यास (हुवानी सहित)	गोटा	५६९६०	६२६५०

पुनश्च : कोलारको दररेट पाइपको दररेटलाई ०.१० ले गुणन गरि निकाल्ने ।

५.१० एच.डि.पी. पाइप

	एच.डि.पि. पाइप विभिन्न साइज तथा सेरिजको	किलोग्राम	२६०	२६०
--	---	-----------	-----	-----

५.११ सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक, स्क्रिन ब्लक, पोल, बार्दलीको रेलिड

१	सिमेन्ट कंक्रीट हलो ब्लक (४" x ८" x १६")	गोटा	४०.००	४३.५०
२	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (६" x ८" x १६")	गोटा	४७.००	५१.५०
३	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (८" x ८" x १६")	गोटा	५८.००	६३.५०

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
४	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (८" x ८" x ८")	गोटा	४३	४७
५	स्क्रिन ब्लक (१२" x ४" x १२")	गोटा	९०.००	९८.५०
६	सिमेन्ट कंक्रीट पोल (४" x ४" x ६') फलामे छड सहित	गोटा	१०००	१०९५
७	सिमेन्ट कंक्रीट पोल (४" x ५" x ७.५') फलामे छड सहित	गोटा	११५०	१२६०
१३	बार्दलीको रेलिड १२"	गोटा	१००	१०५
१४	बार्दलीको रेलिड १८"	गोटा	१०५	११०
१५	बार्दलीको रेलिड २४"	गोटा	११५	१२०

५.१२ बिटुमिन बाइन्डर

१	Bitumen 80/100 grade (New M.S. drum packed) Indian	किलोग्राम	७६	७५
२	Bitumen 80/100 grade (New M.S. drum packed) Singapore	किलोग्राम	७७	७५
३	बिटुमिन इमल्सन			
३.१	Rapid setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	६९	६८
३.२	Rapid setting with 65% Bitumen	किलोग्राम	७४	७२
३.३	Rapid setting with 70% Bitumen	किलोग्राम	७९	७७
३.४	Medium setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	६८	६८
३.५	Medium setting with 65% Bitumen	किलोग्राम	७३	७२
३.६	Slow setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	७२	७०
३.७	Slurry seal with 60% Bitumen	किलोग्राम	७५	७४
४	Antistripping Agent [(Antistrip -Liquid)]	किलोग्राम	३४०	३३८
५	डिजेल तथा पेट्रोल	लिट्र	नेपाल आयल निगमको दर अनुसार हुनेछ ।	नेपाल आयल निगमको मूल्य अनुसार

५.१३ भवन निर्माण सामग्री

१	प्लाइउड साधारण ३ मि.मि.	वर्ग फिट	२७.००	२३.५०
२	प्लाइउड साधारण ४ मि.मि.	वर्ग फिट	३०	२६
३	प्लाइउड साधारण ६ मि.मि.	वर्ग फिट	४१	३६
४	प्लाइउड साधारण ८ मि.मि.	वर्ग फिट	४५	४०
५	प्लाइउड साधारण १२ मि.मि.	वर्ग फिट	४७.००	५१.५०
६	प्लाइउड साधारण १९ मि.मि.	वर्ग फिट	६२	६८
७	प्लाइउड साधारण १० मि.मि.	वर्ग फिट	६०.००	४९.५०
८	टिक प्लाइउड ३ मि.मि.	वर्ग फिट	२०	२१
९	टिक प्लाइउड ४ मि.मि.	वर्ग फिट	२४	२५
१०	सनमाईका ८' x ४'	गोटा	५६०	६००
११	वाटरप्रूफ प्लाइउड ४ मि.मि.	वर्ग फिट	५१	५५
१२	वाटरप्रूफ प्लाइउड ६ मि.मि.	वर्ग फिट	७०	७५
१३	वाटरप्रूफ प्लाइउड ८ मि.मि.	वर्ग फिट	९०	९०
१४	वाटरप्रूफ प्लाइउड १२ मि.मि.	वर्ग फिट	१०८	१०८
१५	वाटरप्रूफ प्लाइउड १८ मि.मि.	वर्ग फिट	१२५	१३०
१६	काठको लिस्टी १"	रनिड मिटर	१३	१३
१७	काठको लिस्टी ३/४"	रनिड मिटर	१६	१७
१८	काठको लिस्टी १/२"	रनिड मिटर	१६	१७
१९	सिसौ काठको (३" x ५") रेलिड भन्ड्याड	रनिड फिट	५५०	५६०
२०	रोड पेन्ट	लिट्र	५२०	५१०
२१	काँडे तार (१२ गेज)	किलोग्राम	११०	११५

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
२२	काँडे तार (१४ गेज)	किलोग्राम	११५	१२०
२३	काँडे तारको हुकमा आई बोल्ट	गोटा	७.००	७.५०
२४	बाल टाइल इन्डिएन सेतो, सामान्य	वर्ग फिट	७५	७५
२५	बाल टाइल इन्डिएन सेतो, राम्रो	वर्ग फिट	८५	८५
२६	फ्लोर टाइल इन्डिएन सेतो, सामान्य	वर्ग फिट	७५	७५
२७	फ्लोर टाइल इन्डिएन सेतो, राम्रो	वर्ग फिट	१०५	१०५
२८	बोर्डर टाइल (३" x ८") राम्रो	गोटा	५२	५५
२९	भुईँ टाइल १२" x १२"	गोटा	५५	६०
३०	फ्लोरिड मार्बल टाइल	वर्ग फिट	२२०	२२५
३१	ग्रेनाईट	वर्ग फिट	४५०	४५५
३२	प्रोजेक्सन स्ल्याबमा स्लोप बनाई बुट्टा काट्ने काम (फिलिड, पि.सि.सि. र प्लाष्टर समेत)	वर्ग फिट	२५०	२६०
३३	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. को सादा	किलोग्राम	३२	३३
३४	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. को रंगिन	किलोग्राम	३५	३६
३५	अक्जालीक एसिड	लिट्र	२१५	२३५
३६	मैन पालिस	किलोग्राम	४५०	४५०
३७	कार्बो-न्यान्डम बुट्टा	गोटा	२३०	२४०
३८	पि.भि.सि. टाइल फिटिड सहित	वर्ग फिट	९५	९५
३९	वाटर प्रुफ कम्पाउन्ड पाउडरमा	किलोग्राम	६०	६५
४०	वाटर प्रुफ कम्पाउन्ड झोलमा	लिट्र	२४०	२५०
४१	ढोका स्प्रिड साधारण	गोटा	२००	२००
४२	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	९२०	८१०
४३	होल्डफास्ट ९" साधारण	गोटा	२६	२३
४४	७५ मि.मि. स्टिल कब्जा	गोटा	२२	२४
४५	१०० मि.मि. स्टिल कब्जा	गोटा	२७	२८
४६	१०० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	११०	११५
४७	१५० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	१४०	१४५
४८	३०० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	१५५	१६०
४९	१०० मि.मि. छेस्कनी अलुमिनियम	गोटा	३८	४०
५०	१५० मि.मि. छेस्कनी अलुमिनियम	गोटा	७२	७२
५१	३०० मि.मि. छेस्कनी अलुमिनियम	गोटा	१३२	१३५
५२	४" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	३६	३३
५३	५" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	३७	४०
५४	६" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	४२	४५
५५	४" एलुमिनियम ह्यान्डल	गोटा	४२	३५
५६	५" एलुमिनियम ह्यान्डल	गोटा	४२.००	३८.५०
५७	६" एलुमिनियम ह्यान्डल	गोटा	५५	५०
५८	४" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१००	१००
५९	५" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१३०	१३०
६०	६" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१९०	१९०
६१	२५० मि.मि. लकडि सेट	गोटा	१७०	१७५
६२	चाईनिज मार्टिस लकडि सेट	गोटा	५००	५४८
६३	टेबल घर्को लकडि सेट	गोटा	९०	९८

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
६४	पर्दाको रेलिङ पाइप ३/४"	रनिङ मिटर	८०	८५
६५	पर्दाको रेलिङ पाइप १"	रनिङ मिटर	८५	९०
६६	बिटुमिन वासर	गोटा	१.६५	१.७०
६७	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	१९	२०
६८	टारफेल्ड बिटुमिन (१ x २० मि.मि.) बाक्लो	बन्डल	१५००	१५७५
६९	टारफेल्ड बिटुमिन (१ x २० मि.मि.) पातलो	बन्डल	१०००	१०५०
७०	मेटल पुटिङ	किलोग्राम	७५	८०
७१	ग्लास पुटिङ	किलोग्राम	८५	९०
७२	उडन पुटिङ	किलोग्राम	८०	८५
७३	जुट रेसा खस्रो	किलोग्राम	८०	८५
७४	जुट रेसा मसिनो	किलोग्राम	८५	९०
७५	नरिबलको डोरी	किलोग्राम	९५	१०४
७६	प्लास्टिक डोरी	किलोग्राम	१५०	१५०
७७	नाइलन डोरी	किलोग्राम	२३५	२३५
७८	प्लास्टिक सिट	किलोग्राम	१६५	१६५
७९	केबल तार २ मि.मि. व्यास	रनिङ मिटर	४५	४८
८०	एल.डि.पि. (वाइरिङ पाइप)	किलोग्राम	१७०	१७५
८१	खाक्सी सिट १०" x १२"	गोटा	९.५०	१०.००
८२	गम	२०० ग्राम बोतल	६०	६२
८३	रेसलिन पेन्ट	किलोग्राम	२३०	२३५
८४	अलकत्रा पेन्ट राम्रो	किलोग्राम	१६०	१६५
८५	तार ब्रस	गोटा	५५	५६
८६	पेन्ट ब्रस ४" १ नं.	गोटा	२१०	२१०
८७	पेन्ट ब्रस ६" १ नं.	गोटा	३१०	३१०
८८	अस्तर पेन्ट (Primer)	लिटर	२९०	२९२
८९	इनामेल पेन्ट	लिटर	४२०	४२५
९०	स्नोसेम	किलोग्राम	७७.००	६३.५०
९१	चुना १ नं.	किलोग्राम	३२	३१
९२	चुना २ नं.	किलोग्राम	२७	२६
९३	अल्मुनियम पेन्ट	लिटर	५५०	५२५
९४	जिक रेड अक्साइड	लिटर	३४०	३५०
९५	डिस्टेम्पर	किलोग्राम	१९०	१५९
९६	लिनसिड आयल	लिटर	११५	१०८
९७	तारपिन तेल (Turpentine)	लिटर	११५	११५
९८	वार्नेस लोकल	लिटर	१९०	२००
९९	वार्नेस राम्रो	लिटर	३५०	३७०
१००	प्लास्टिक इमल्सन	लिटर	७२०	६२५
१०१	रेड अक्साइड	लिटर	३००	३००
१०२	सरेस	लिटर	२७०	२७०
१०३	रबर पेन्ट	किलोग्राम	१५०	१६४
१०४	गेरु राम्रो	किलोग्राम	१४५	१३३
१०५	चप्रा पालिस राम्रो	किलोग्राम	६८०	६८५
१०६	स्प्रिट	लिटर	८५	९०

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
१०७	उड प्रिजर्भेन्टिभ पेन्ट	लिट्र	१००	१०५
१०८	सिमेन्ट सोलुसन गम	किलोग्राम	३७०	३८०
१०९	सलभेन्ट सिमेन्ट	लिट्र	२३०	२३०
११०	वाल टाइल [(२.५"-४") x (८"-१२"), Stone]	गोटा	२२	२३
१११	वेदर कोट	लिट्र	८००	६३९

५.१४ सिसा तथा जाली

१	३ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	५५	५५
२	३.५ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	६२	६२
३	४ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	६३	६३
४	५ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	८७	९०
५	६ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	९५	९६
६	१२ मि.मि. फाइबर ग्लास	रनिड फिट	३५०	३४३
७	स्टिल जाली			
	क) स्टेनलेस स्टिल, अल्युमिनियम	वर्ग मिटर	८५०	८५५
	ख) स्टिल	वर्ग मिटर	१९०	१९५
८	चिक्रेन वायर मेस, २० गेजको	वर्ग मिटर	८५	८८
९	बर्फी जाली	वर्ग मिटर	२००	१६०
१०	मस्क्युटो प्रुफ जाली	वर्ग मिटर	१८०	१८५
११	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (४० x ४० मि.मि.)	वर्ग मिटर	५९४	६००
१२	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (५० x ५० मि.मि.)	वर्ग मिटर	४९५	५००
१३	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (६० x ६० मि.मि.)	वर्ग मिटर	३९६	४००
१४	१२ गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (५० x ५० मि.मि.)	वर्ग मिटर	४२५	४३०
१५	एक्स्प्याण्डेड जाली (गोल्डेन)	वर्ग मिटर	२२०	२२५

५.१५ अल्युमिनियमको झ्याल, ढोका र पार्टिसन

१	अल्युमिनियम स्लाइडिङ झ्याल - 78mm x 38mm natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net) सिसा, जाली र फिटिङ सहित	वर्ग फिट	४८०	४८५
२	अल्युमिनियम ढोका हिन्ज प्रकार (Hinge Type 78mm x 38mm, 5mm glass and 9 mm Nepal board) including s.s hinge, handle, microlock etc.)	वर्ग फिट	५००	५०५
३	अल्युमिनियम ढोका स्विङ प्रकार (Swing Type 78mm x 38mm) 5mm glass, 9mm Nepal board including floor spring, handle, microlock etc.)	वर्ग फिट	६००	६०५
४	अल्युमिनियम पार्टिसन (Partition 9mm thickness) 5mm glass, 9mm Nepal board including silicon, gasket etc.)	वर्ग फिट	४२०	४२५
५	अल्युमिनियम स्लाइडिङ झ्याल (88mm x 38mm natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net) सिसा, जाली र फिटिङ सहित	वर्ग फिट	५४०	५४५
६	अल्युमिनियम स्लाइडिङ झ्याल (सिसा र फिटिङ सहित) - 101mm x 38.1mm x 1.1mm with fixed panel and without fly mesh including natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	५४०	५४५

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
७	अल्युमिनियम स्लाइडिङ ढोका (सिसा र फिटिङ सहित) (101mm x 45mm x 1.1mm with natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	६३०	६३५
८	अल्युमिनियम केसमेन्ट (casement) झ्याल, सिसा र फिटिङ सहित (54mm x 38mm x 1.1mm with natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	५६०	५६५
९	१०१*४५*१.१ सेक्सन भएको अल्युमिनियम ढोका	वर्ग फिट	६२५	६२५
१०	सबै प्रकारका अल्युमिनियम झ्यालमा फ्लाइ प्रुफ मेस	वर्ग फिट	१३५	१३६

५.१६ यु.पि.भि.सि. झ्याल / ढोका

१	यु.पि.भि.सि. ढोका	वर्ग फिट	९००	९०५
२	यु.पि.भि.सि. झ्याल	वर्ग फिट	६००	६०५

५.१७ बिजुलीको सामान

१	कपर वायर १/१८ (१ Coil = ९१.५m)	क्वाइल	१३००	१२३५
२	कपर वायर ३/२२	क्वाइल	१६३०	१५२०
३	कपर वायर ३/२०	क्वाइल	२५००	२३७५
४	कपर वायर ७/२२	क्वाइल	३४००	३२७५
५	कपर वायर ७/२०	क्वाइल	५५००	५३२५
६	फ्लेक्सिबल तार १४/६०	क्वाइल	७००	६१०
७	फ्लेक्सिबल तार २३/६०	क्वाइल	१०५०	८५०
८	फ्लेक्सिबल तार ४०/६०	क्वाइल	१७००	१६५०
९	काठको जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	२३	२५
१०	काठको जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	२७	२९.५०
११	काठको जडान बक्स (८" x ६")	गोटा	३५	३८
१२	काठको जडान बक्स (८" x १०")	गोटा	४३	४७
१३	काठको जडान बक्स (१०" x १२")	गोटा	६५	७०
१४	मेटल जडान बक्स (३" x ३")	गोटा	४०	३७.५०
१५	मेटल जडान बक्स (३" x ५")	गोटा	४८	४८
१६	मेटल जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	५५	५५
१७	मेटल जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	७०	७६
१८	पि.भि.सि. जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	२८	३०
१९	पि.भि.सि. जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	३८	४०
२०	पि.भि.सि. जडान बक्स (४" x ७")	गोटा	३८	४१.५०
२१	पि.भि.सि. जडान बक्स (६" x ८")	गोटा	५९	६४.५०
२२	पि.भि.सि. जडान बक्स (८" x १०")	गोटा	९२	९२
२३	पि.भि.सि. जडान प्लेट (४" x ४")	गोटा	१७	१८
२४	पि.भि.सि. जडान प्लेट (६" x ४")	गोटा	२७	२८
२५	पि.भि.सि. जडान प्लेट (४" x ७")	गोटा	२२	२४
२६	पि.भि.सि. जडान प्लेट (६" x ८")	गोटा	२६	२६
२७	पि.भि.सि. जडान प्लेट (८" x १०")	गोटा	३३	३६
२८	पि.भि.सि. राउन्ड ब्लक (३")	गोटा	७	७.५०
२९	पि.भि.सि. राउन्ड प्लेट ७५ मि.मि.	गोटा	-	१०
३०	पि.भि.सि. पावर सकेट बक्स (३" x ३")	गोटा	२७	२९
३१	पि.भि.सि. पावर सकेट बक्स (५" x ५")	गोटा	२७	२९

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
३२	पि.भि.सि. सर्फेस बक्स (३" x ३")	गोटा	३८	३८
३३	पि.भि.सि. सर्फेस बक्स (३" x ५")	गोटा	५५	४८
३४	२ वे एम.सि.बि. बक्स पि.भि.सि.	गोटा	३०	२८
३५	४ वे एम.सि.बि. बक्स पि.भि.सि.	गोटा	६२	६८
३६	७ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	८५	९३
३७	६ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	७०	७६
३८	५ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	५०	५४
३९	४ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	५०	५४
४०	३ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	३०	३२
४१	१ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	१०५	११५
४२	२ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	१६५	१६४
४३	३ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	२१०	२०९
४४	४ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	२१०	२३०
४५	६ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	३८०	४१५
४६	वन वे स्विच	गोटा	२६	२७
४७	टु वे स्विच	गोटा	२७	२८
४८	टु पिन सकेट	गोटा	२५	२३
४९	फाइभ पिन सकेट	गोटा	४५	४८
५०	फाइभ पिन कम्बाइन्ड	गोटा	७८	८५
५१	सिलिड रोज	गोटा	३४	३२
५२	१x२० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	३४०	३७३
५३	१x४० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	३४०	३७३
५४	२x२० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	३४०	३७३
५५	६" डोम लाइट	गोटा	२४५	२६५
५६	८" डोम लाइट	गोटा	३१५	३४५
५७	१०" डोम लाइट	गोटा	३५५	३९०
५८	१/२" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिङ मिटर	३०	३२
५९	३/४" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिङ मिटर	४७	५१
६०	१" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिङ मिटर	६०	६५
६१	५-१५ एम्पअर युनिसकेट कम्बाइन्ड	गोटा	२६५	२७५
६२	१६ एम्पअर स्विच इन्डिकेटर	गोटा	३०५	२९८
६३	६ एम्पअर युनिसकेट कम्बाइन्ड	गोटा	११०	१२०
६४	म्युजिकल बेल	गोटा	३४५	२४८
६५	अर्डिनरी बेल	गोटा	२१०	१४५
६६	बेल पुस	गोटा	११५	१२६
६७	सिलिड फ्यान राम्रो ३६", ४८"	गोटा	२५००	२७४५
६८	सिलिड फ्यान साधारण ३६", ४८"	गोटा	२०००	१८००
६९	बाल फ्यान १६"	गोटा	२१००	२३००
७०	एकजस्ट फ्यान ६"	गोटा	१४००	१५३०
७१	एकजस्ट फ्यान ९"	गोटा	१६३०	१४५५
७२	एकजस्ट फ्यान १२"	गोटा	१९००	१६०६
७३	टेबल पंखा इन्डिपेण्ड	गोटा	३४००	३५००
७४	टेबल पंखा चाइनिज	गोटा	१९००	२०८५

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
७५	स्ट्याण्ड पंखा इन्डिएन	गोटा	४५००	४२५०
७६	स्ट्याण्ड पंखा चाईनिज	गोटा	१६००	१७५५
७७	रेगुलेटर सिपिएल	गोटा	५१५	४८३
७८	रेगुलेटर साधारण	गोटा	१९०	१८५
७९	४ वर्ग मि.मि. केबल	रनिङ मिटर	३०	३२
८०	६ वर्ग मि.मि. केबल	रनिङ मिटर	३५	३८
८१	६ मि.मि. कपर प्लेट	किलोग्राम	१५००	१५००
८२	कोईला पत्थर	ब्याग	५५०	५५०
८३	४x४ डि.वि. बक्स	गोटा	९००	९००
८४	४x६ डि.वि. बक्स	गोटा	११००	११००
८५	४x८ डि.वि. बक्स	गोटा	१३५०	१३५०
८६	४x१० डि.वि. बक्स	गोटा	१६४०	१६४०
८७	६ एम्पिअर एम.सि.वि.	सेट	१४०	१५०
८८	१६ एम्पिअर एम.सि.वि.	सेट	१४०	१५०
८९	३२ एम्पिअर एम.सि.वि.	सेट	१५०	१६४
९०	२०-१०० वाटका विभिन्न बल्वहरू	गोटा	२८	३०
९१	डेकोरेटिभ वाल फिक्स्चर्स	गोटा	४५०	४९०
९२	१६ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	५५०	४६५
९३	३२ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	१३६०	११५५
९४	६४ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	४२००	३०५०
९५	१०० एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	६५५०	४५७०
९६	हेलोजन लाइट (५००-१००० वाट) राम्रो	गोटा	१०१०	१०१०
९७	हेलोजन लाइट (५००-१००० वाट) साधारण	गोटा	८९०	९००
९८	पि.भि.सि. मिटर बक्स	गोटा	२१०	२३०
९९	एंगल होल्डर	गोटा	३४	३७
१००	बटम होल्डर	गोटा	३४	३७
१०१	पेन्डेन्ट होल्डर	गोटा	१७	१८.५०
१०२	१६ एम्पिअर फ्लास	गोटा	२८	३०
१०३	१६ एम्पिअर किटक्याट	गोटा	४३	४७
१०४	३२ एम्पिअर किटक्याट	गोटा	१०५	१०३
१०५	स्टार्टर	गोटा	२४	२६
१०६	चोक इलेक्ट्रिक	गोटा	१९०	१९०
१०७	चोक इलेक्ट्रोनिक	गोटा	२१०	२०५
१०८	विभिन्न साइजका क्लिप	प्याकेट	६५	७१
१०९	वाइरिङ नेल्स	किलोग्राम	१२५	१३७
११०	लाइट टेस्टर राम्रो	गोटा	७०	७६
१११	पि.भि.सि. टेप	गोटा	२२	२४
११२	टेलिफोन सकेट	गोटा	८५	९३
११३	सब मिटर राम्रो	गोटा	९३०	९५०

५.१८ स्तरीय सामान (हिभी मेटल बक्स, स्विच, पावर सकेट, सिलिड रोज आदि) प्रयोग गरि पि.भि.सि. च्यानलमा सर्फेस वाइरिङ गर्ने कार्य

१	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२ को तामाको तार प्रयोग गरि लाइट पोइन्ट वाइरिङ गर्ने कार्य	पोइन्ट	६३०	६४०
---	--	--------	-----	-----

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२, ७/२२, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि १५ एम्पिअर पावर पोइन्ट वाइरिङ गर्ने कार्य	पोइन्ट	७८०	७९०
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२०, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि ५ एम्पिअरको पावर पोइन्ट वाइरिङ गर्ने कार्य	पोइन्ट	७००	७१०

५.१९ स्तरीय सामान र एल.डि.पी. पाइप प्रयोग गरि कन्सिड वाइरिङ गर्ने कार्य

१	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२ को तामाको तार प्रयोग गरि लाइट पोइन्ट वाइरिङ गर्ने कार्य	पोइन्ट	६८०	६९०
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२, ७/२२, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि १५ एम्पिअर पावर पोइन्ट वाइरिङ गर्ने कार्य	पोइन्ट	७४०	७५०
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२०, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि ५ एम्पिअरको पावर पोइन्ट वाइरिङ गर्ने कार्य	पोइन्ट	८००	८१०

५.२० विद्युत पोलहरू

१	कंक्रीट पोल ८ मिटर लामो	गोटा	६२००	६२५०
२	कंक्रीट पोल १० मिटर लामो	गोटा	११५००	११६००
३	काठको पोल ८ मिटर लामो (with treatment)	गोटा	५३००	५४००
४	काठको पोल १० मिटर (with treatment)	गोटा	५२००	५३००
५	तल्लो भाग बल्याक जापान पेन्ट गरिएको र माथिल्लो भाग रेड अक्साइड पेन्ट गरिएका स्टिल ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	११४	१२५.३०
६	तल्लो भाग ग्याल्भनाइज गरिएको र माथिल्लो भाग रेड अक्साइडले पेन्ट गरिएको स्टिल ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	१३५	१४८.४०
७	पुरै ग्याल्भनाइज गरिएका स्टिल ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	-	१८१.५०

५.२१ स्यानिटरी सामानहरू

१	प्यान सेट साधारण	गोटा	७३०	७५०
२	प्यान सेट उडिसा (Orissa) १८"	गोटा	१७७५	१३८८
३	प्यान सेट उडिसा (Orissa) २२"	गोटा	१८८०	१५४०
४	प्यान सेट उडिसा (Orissa) १८" (रंगिन)	गोटा	१८८०	१४९०
५	प्यान सेट उडिसा (Orissa) २२" (रंगिन)	गोटा	१९००	१६००
६	पि.भि.सि. फ्लसिड सिस्टर्न १० लिटर पुरा सेट	गोटा	१९००	१८५०
७	सि.पि. बिब कक धारा १/२"	गोटा	८२०	८५०
९	बिब कक २०० ग्राम १/२" ब्रास	गोटा	२६०	२८५
१०	सि.पि. स्टप कक धारा १/२ "	गोटा	८५०	९००
११	कन्सिड स्टप कक १/२ "	गोटा	११००	१२००
१२	सि.पि. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	२२०	२४०
१३	सि.पि. सोप डिश	गोटा	२००	२००
१४	सि.पि. टाबेल रड (१/२" x १८")	गोटा	३२०	३५०
१५	सि.पि. टाबेल रड (१/२" x २४")	गोटा	३८०	४००
१६	पि.भि.सि. पाइप ५० मि.मि. ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिङ मिटर	१३०	१४०
१७	पि.भि.सि. पाइप ७५ मि.मि ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिङ मिटर	१७०	१८६
१८	पि.भि.सि. पाइप ११० मि.मि ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिङ मिटर	३२०	३२०

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
१९	पि.भि.सि. सकेट ७५ मि.मि.	गोटा	१३०	१४२
२०	पि.भि.सि. रिड्युसर ५० मि.मि. (११०/७५)	गोटा	१६०	१०७
२१	पि.भि.सि. प्लेन टि ७५ मि.मि.	गोटा	२३०	२५०
२२	पि.भि.सि. प्लेन टि ११० मि.मि.	गोटा	३५०	३८०
२३	पि.भि.सि. बोटल ड्रयाप	सेट	२५५	२८०
२४	जि.आई. चेक भल्भ ISI १/२" ब्यास हेभी	गोटा	६००	५५०
२७	नोजल कक १/२" ब्यास	गोटा	३२०	३१५
२८	सि.पि. सावर रोज रिमल्भिड	गोटा	६००	६५०
२९	सि.पि. टेलिफोनिक सावर १.५ मिटर ट्युब सहित	गोटा	५८०	६३५
३०	सि.पि. एंगल भल्भ	गोटा	७००	७६५
३१	सि.पि. कन्सिड स्टप कक	गोटा	१३८०	१४००
३५	१५ मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	६००	४९९
३६	२० मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	१०००	७७५
३७	२५ मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	१२६०	९५५
३८	किचन सिंक स्टिल (१६" x १८")	गोटा	११५०	१२६०
३९	किचन सिंक स्टिल (३७" x १८")	गोटा	२५००	२७४५
४०	वेस्ट कपलिङ १ १/४"	गोटा	८५	९३
४१	रेगुलर कमोड पी ड्रयाप सेतो	गोटा	१८००	१८००
४२	रेगुलर कमोड एस ड्रयाप सेतो	गोटा	१६५०	१६५०
४३	रेगुलर सिफोनिक कमोड पी ड्रयाप सेतो क्यासकेट सेट	गोटा	८५००	८४५४
४४	वास बेसिन (१८" x १२")	गोटा	११००	१२००
४५	वास बेसिन (२०" x १६")	गोटा	१३५०	१४८०
४६	वास बेसिन (२२" x १६")	गोटा	१४५०	१५९०
४७	प्लेट ब्याक युरिनल (१८" x १४" x १०.५")	गोटा	८५०	९३०
४८	स्क्वाएटिड प्लेट (२३.५" x १३.५")	गोटा	८६०	८६०
४९	पि.भि.सि. फ्लोर ड्रयाप - पि ड्रयाप	गोटा	९००	६४९
५०	पि.भि.सि. फ्लोर ड्रयाप - मल्टी ड्रयाप	गोटा	५४५	५३८
५१	पि.भि.सि. फ्लोर ड्रयाप - नैनी ड्रयाप	गोटा	४४०	३७५
५२	सि.पि. ग्रेटिड ४"	गोटा	५०	५४
५३	सि.पि. ग्रेटिड ३"	गोटा	३६	३९
५४	पि.भि.सि. जाली ३" गोलाकार	गोटा	४५	४९
५५	पि.भि.सि. जाली ४" गोलाकार	गोटा	५५	६०
५६	पि.भि.सि. जाली ४" आयाताकार	गोटा	११०	१२०
५७	पि.भि.सि. जाली ६" आयाताकार	गोटा	१८०	१८०
५८	पि.भि.सि. पानी टङ्की (विभिन्न साइजको)	लिटर	१२.५०	१२.२५
५९	०.५ हर्स पावरको चाइनिज मोटर पम्प	गोटा	२०५०	१७७५
६०	०.५ हर्स पावरको इन्डियन मोटर पम्प	गोटा	६३००	५७५०
६१	१ हर्स पावरको चाइनिज मोटर पम्प	गोटा	३०००	३२९५
६२	१ हर्स पावरको इन्डियन मोटर पम्प	गोटा	९४००	८७००
६३	लुकिड मिरर फ्रेम सहित (२०" x १६")	गोटा	४८०	५००
६४	सि.पि. ग्लास सेल्फ १८" हेभी	गोटा	७८०	८००
६५	पोसेलिन ग्लेज्ड कमोड (LPWC)	गोटा	३५००	३८४५
६६	बाथ टब एक्लेरिक प्रकार (५'६" x २'६")	गोटा	२००००	२००००

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
६७	सि.पि. सिंक मिक्सचर	गोटा	३५००	३८४०
६८	सि.पि. वाटर स्प्रे १.५ से.मी.	गोटा	६००	६५५

५.२२ सोलार वाटर हिटर

१	१५ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	३५०००	३८४७०
२	२० ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	४५०००	४९४९५
३	२४ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	-	६२०००
४	२५ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	५००००	-
५	३० ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	६२०००	६८१९५

५.२३ फलाम तथा ब्याक पाइप

१	स्ट्रक्चरल स्टिल सामग्रीहरूको फ्याब्रिकेसन	किलोग्राम	१६०	१६५
२	हट डिप ग्याल्भनाइजेसन	किलोग्राम	५६	५८
३	ब्याक पाइप	किलोग्राम	८९	९५
४	ट्रस पाइप	किलोग्राम	८९	९५
५	विभिन्न प्रकारका फलामे च्यानलहरू	किलोग्राम	८०	८५
६	फलामे एंगल	किलोग्राम	८०	८५
७	स्क्वायर पाइप	किलोग्राम	८०	८५
८	२०x३ मि.मि. को तयारी फलामे ग्रिल	किलोग्राम	१२०	१३०
९	२०x४.५ मि.मि. को तयारी फलामे ग्रिल गेट	किलोग्राम	१२०	१३०
१०	फलामे पाता	किलोग्राम	९७	१०६
११	स्पाइरल फलामे भन्याड फिटिङ सहित	रनिङ मिटर	९०००	९०००
१२	रोलिङ सटर १६/१८ गेज	वर्ग फिट	४००	४००
१३	फलामे कोल्याप्सिबल गेट	वर्ग फिट	६७०	६७०
१४	फलामे गेट १८ गेजको पाता राखेर	वर्ग फिट	५००	५००
१५	भन्याडको रेलिङ १" x १" स्क्वायर पाइपमा सालको ह्यान्डल राखेर	वर्ग मिटर	३०५०	३०५०
१६	भन्याडको रेलिङ १" x १" स्क्वायर पाइपमा १.५ मि.मि. कालो पाइप राखेर	वर्ग मिटर	३३००	३३००
१७	नट बोल्ट ८ मि.मि.	किलोग्राम	२८०	२८०
१८	नट बोल्ट साधारण	किलोग्राम	१८५	१८५
१९	पेच किल्ला	गोटा	१	१

५.२४ तयारी आर.सि.सि. ढोका, झ्याल र आर्च फ्रेम

१	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि. को फलामे छड राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको झ्याल / ढोकाको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२२०	२३०
---	---	-----	-----	-----

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
२	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ बटा ७ मि.मि.को फलामे छड राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको भेन्टिलेसनको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२२०	२३०
३	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ बटा ७ मि.मि.को फलामे छड राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको ड्रयाल / ढोकाको ४" x २.७५" साइजको अर्धवृत्ताकार तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२२०	२३०

५.२५ औजार

१	घन (५ किलोग्राम)	गोटा	१०५०	११००
२	हथौडा (३ किलोग्राम)	गोटा	६२०	६३०
३	टुकटुके (स्टोन ड्रेसिङ ह्याम्मर)	गोटा	२३०	२३५
४	Stone Cutting Hammer	गोटा	२३०	२५२
५	नेल ह्याम्मर	गोटा	३९४	३२१
६	Sledge Hammer ४.५ किलोग्राम	गोटा	१३३०	९४४
७	स्टोन ब्रेकिङ चिजेल	गोटा	३४०	३५०
८	स्टोन ड्रेसिङ चिजेल	गोटा	२८०	२९०
९	छिनो (Stone chisel १"*६")	गोटा	२२९	१८१
१०	छिनो (Stone chisel १"*१२")	गोटा	२६४	२६०
११	लामो छिनो (१" x २')	गोटा	५४०	४४५
१२	बटाम १२" (Mason's square)	गोटा	३७५	४१२
१३	बटाम १८" (Mason's square)	गोटा	४६६	५१२
१४	घण्टी (Plumb Bob)	गोटा	८५	९०
१५	स्टिल फिता (५ मिटर)	गोटा	१४०	१३०
१६	मेजरिङ टेप (३ मिटर)	गोटा	८१	८०
१७	मेजरिङ टेप (५ मिटर)	गोटा	१४०	१३०
१८	मेजरिङ टेप (३० मिटर)	गोटा	१३७७	१२८८
१९	मेजरिङ टेप (५० मिटर)	गोटा	२१३८	१८६५
२०	मेजरिङ टेप (१०० मिटर)	गोटा	२८०३	२५०१
२१	बालुवा छात्रे जाली (१.५ मिटर x २ मिटर = ३ वर्ग मिटर)	गोटा	२३०	२३५
२२	लेभल पाइप (५ मिटर)	गोटा	१००	१००
२३	धागो	गोला	५०	३५
२४	चस्मा (गगल्स)	सेट	१४०	१४५
२५	पन्जा (ग्लोब्स)	जोडा	१२०	१२०
२६	सुरक्षा पेटी (सेफ्टी बेल्ट)	गोटा	१८००	१०६६
२७	प्लाएर्स	गोटा	१७०	१८६
२८	रिड रेन्च (१८/१९ मि.मि.)	गोटा	१६०	१७५
२९	रिड रेन्च (२०/२२ मि.मि.)	गोटा	१९०	२०८
३०	रिड रेन्च (२६/२८ मि.मि.)	गोटा	२७०	२९६
३१	रिड रेन्च (३०/३२ मि.मि.)	गोटा	३७०	४०६

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)
३२	कर्नी	गोटा	७५	८०
३३	स्टील प्यान (मसला बोक्ने कराही)	गोटा	३७१	३६०
३४	प्लास्टिक सिट (१५ मिटर)	गोटा	१५०	१५०
३५	बेल्चा (Shovel)	सेट	२८५	३१२
३६	गौची (Pickaxe)	सेट	२३८	२६१
३७	गल	सेट	४२८	४६९
३८	औजार राख्ने बाकस (ताला, साँचो सहित) साधारण	गोटा	११५०	१२६४
३९	औजार राख्ने बाकस, राम्रो (ताला, साँचो सहित)	गोटा	१८१५	१९९५

५.२६ खानेपानी सम्बन्धी औजारहरू

१	हिटिड प्लेट ३"	गोटा	९०३	९९२
२	हिटिड प्लेट ४"	गोटा	१२७३	११९०
३	हिटिड प्लेट ५"	गोटा	१८३८	१५१६
४	हिटिड प्लेट ६"	गोटा	२०७६	१७०२
५	हिटिड प्लेट ८"	गोटा	३४६८	२७०७
६	हिटिड प्लेट १०"	गोटा	६४४४	४४६१
७	हिटिड प्लेट १२"	गोटा	६९०८	५२२४
८	पाइप रेन्च १०"	गोटा	९१४	७०७
९	पाइप रेन्च १२"	गोटा	५९७	६५०
१०	पाइप रेन्च १४"	गोटा	७११	७०६
११	पाइप रेन्च १८"	गोटा	११३०	१०१५
१२	पाइप रेन्च २४"	गोटा	१५६०	१३८०
१३	पाइप रेन्च ३६"	गोटा	५३२०	३९१०
१४	पाइप रेन्च ४८"	गोटा	५८९०	४९४५
१५	चेन रेन्च ३ नं.	गोटा	२६७८	२६७८
१६	चेन रेन्च ४ नं.	गोटा	३२०८	३२०८
१७	चेन रेन्च ६ नं.	गोटा	३६९७	३७००
१८	न्याचेट श्रेडर १/२ देखि १"	सेट	७५७३	७५७३
१९	न्याचेट श्रेडर १-१/४ देखि २"	सेट	९३८३	९३८३
२०	न्याचेट श्रेडर २-१/२ देखि ३"	सेट	१२२७४	१२२७४
२१	न्याचेट श्रेडर ४"	सेट	१२३४४	१२३४४
२२	एडजस्टेबल रेन्च १०"	गोटा	६१८	५५२
२३	एडजस्टेबल रेन्च १२"	गोटा	७४६	६६०
२४	एडजस्टेबल रेन्च १५"	गोटा	१३७८	१०२१
२५	एडजस्टेबल रेन्च १८"	गोटा	२१३८	१४८९
२६	पाइप भाइस २ नं.	गोटा	२६१३	२८७३
२७	पाइप भाइस ३ नं.	गोटा	३३७३	३७००
२८	पाइप भाइस ४ नं.	गोटा	४७९८	५२५०
२९	पाइप कटर १ नं.	गोटा	१५०१	१६००
३०	पाइप कटर २ नं.	गोटा	२३७९	२१८९
३१	पाइप कटर ३ नं.	गोटा	३५४०	३५५०
३२	पाइप कटर ४ नं.	गोटा	४९९७	५०००
४०	टेफ्लोन कपडा	मिटर	३५८३	३५८३
४१	जर्मनीमा बनेको थर्मोक्रोम चक्र	गोटा	१६०६	१७६६

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)
४२	भारतमा बनेको थर्मोक्रोम चक्र	गोटा	८१४	७८२
४३	ह्याक् स (हेक्स) फ्रेम	गोटा	८६	९४
४४	ह्याक् स (हेक्स) ब्लेड	गोटा	९	९.४०
४५	तेल राख्ने भाँडो (Oil Can)	गोटा	५६५	४८२
४६	रबर ग्यास्केट	मिटर	३३३०	२४८३
४७	टेफ्लोन टेप	गोटा	२९	२८
४८	ब्लो ल्याम्प	गोटा	१४५१	१५००
११	Spirit level 18"	गोटा	४०३	३४३
१४	स्टिल ब्रस	गोटा	३८	४१
५	अर्धवृत्ताकार रेटी १०"	गोटा	६०८	६०४
६	Smooth File 12 "	गोटा	६९४	४२६
६	डाइ टिथ १/२"	सेट	१२६७	९४३
७	डाइ टिथ ३/४	सेट	१४७३	१०४६
८	डाइ टिथ १"	सेट	१६५६	११३८
९	डाइ टिथ १-१/४ "	सेट	१८३४	१४६५
१०	डाइ टिथ १-१/२"	सेट	२०२१	१५५९
११	डाइ टिथ २ "	सेट	२१४४	१८६९
१२	डाइ टिथ २-१/२ "	सेट	२५८६	२४६६
१३	डाइ टिथ ३ "	सेट	३०५०	३३५०
१४	डाइ टिथ ४"	सेट	३६५५	४०१९

६ अन्य विविध कार्यहरू

६.१ कृषि तथा बायो इन्जिनियरिङ

१	जै घाँस	किलोग्राम	४७.००	५१.५०
२	भेच	किलोग्राम	३२०	३५०
३	स्टाइलो कुक	किलोग्राम	७५०	८२४
४	स्टाइलो हमाटा	किलोग्राम	३५०	३८४
५	मोलासेस	किलोग्राम	१८०	१९७
६	बर्सिम	किलोग्राम	४२०	४६१
७	टियोसेन्टी	किलोग्राम	१५०	१६०
८	सुडान, सरेगम	किलोग्राम	११०	१२०
९	पास्पोलम	सेट	१.१०	१.२०
१०	सुम्बासेटरिया	सेट	१.१०	१.२०
११	मुलाटो	सेट	१.१०	१.२०
१२	सिनगल	सेट	१.१०	१.२०
१३	नेपियर कटिङ (प्रति सेट २ देखि ३ आँखला भएको)	सेट	२.३०	२.५०
१४	अम्लिसो राईजम (१ सेटमा ३ ट्रिलर भएको)	सेट	५.५०	५.५०
१५	डाले घाँस (बडहर, राइखन्यु, निमारो, टाँकी, कोईरालो, किम्बु) आदि	गोटा	२४	२४
१६	बाँसको बिरुवा पोलिथिनमा उमारेको	गोटा	११०	११०
१७	बाँसको बिरुवा कल्म कटिङ	गोटा	११०	११०
१८	गानु सहितको बाँस (सानै बाँस)	गोटा	११०	१२०
१९	बाँसको रायजोम (प्रति रायजोम २ देखि ३ आँखला भएको)	गोटा	१७०	१७५
२०	पोलिथिन थैला (२०० गेजको ३" x ७" साइजको)	किलोग्राम	२८०	३०७

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)
२१	पोलिथिन थैला (२०० गेजको ४" x ७" साइजको)	किलोग्राम	३२०	३२०
२२	थोपा सिँचाई सेट	सेट	२००	२१९

६.२ बन, बन पैदावार तथा कृषि

१	गोलिया कटान मुखान	घन फिट	१८.००	१९.५०
२	बोक्रा झिकने रिड काट्ने	घन फिट	४.००	४.३०
३	जंगल यार्डिङ	घन फिट	१७.००	१८.५०
४	गोलिया लोडिङ	घन फिट	१७.००	१८.५०
५	गोलिया अनलोडिङ	घन फिट	८.००	८.५०
६	पाइलिङ	घन फिट	७.५०	८.००
७	छुपान खर्च	रुख	२२.००	२४.००
८	नर्सरीको लागि मलिलो माटो	घन फिट	२७.५०	३०.००
९	गोलिया ढुवानी तर्फ - ०-५ कि.मि. सम्म	घन फिट	३३	३६
	५-१० कि.मि. सम्म	घन फिट	४४	४८
	१०-१५ कि.मि. सम्म	घन फिट	५०	५४
	१५-२० कि.मि. सम्म	घन फिट	५५	६०
	२० कि.मि. भन्दा माथि	घन फिट	६१	६७
१०	दाउरा कटान मुखान तर्फ -दाउरा कटान	चट्टा	४०००	४३९५
	दाउरा लोडिङ	चट्टा	२४००	२६३५
	दाउरा अनलोडिङ	चट्टा	८००	८७५
	दाउरा चट्टा निर्माण	चट्टा	११५०	१२६०
११	दाउरा ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	चट्टा	२४००	२६३५
	५-१० कि.मि. सम्म	चट्टा	२४५०	२६९०
	१०-१५ कि.मि. सम्म	चट्टा	३०००	३२९५
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	चट्टा	३२००	३५१५
१२	चिरान उत्पादन (बाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	घन फिट	६५	७१
१३	अनसाइज उत्पादन	क्विन्टल	८५	९३
१४	चिरान लोडिङ	घन फिट	१८.००	१९.५०
१५	चिरान अनलोडिङ	घन फिट	९.००	९.८०
१६	बाकल लोडिङ	क्विन्टल	२४	२६
१७	बाकल अनलोडिङ	क्विन्टल	८.००	८.५०
१८	चिरान पाइलिङ	घन फिट	६.५०	७.००
१९	१०० मिटर टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	घन फिट	९.००	९.५०
२०	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	घन फिट	३२	३५
२१	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	घन फिट	९.५०	१०.००
२२	चिरान काठ ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	क्विन्टल	२०	२१
	५-१० कि.मि. सम्म	क्विन्टल	२२	२४
	१० कि.मि. भन्दा माथि	क्विन्टल	२६.००	२८.५०
२३	बाकल -अनसाइज ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	क्विन्टल	९५	१०४
	५-१० कि.मि. सम्म	क्विन्टल	११०	१२०
	१० कि.मि. भन्दा माथि	क्विन्टल	१२०	१३१
२४	चिराइतो	गोटा	५.५०	६.००
२५	लौठ सल्ला	गोटा	८०	८७
२६	टिमुर	गोटा	३२	३५

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.र.)
२७	तेजपात	गोटा	२७	२९
२८	अगौली	गोटा	३०	३२
२९	लोक्ता	गोटा	२७	२९
३०	निगालो	गोटा	२२	२४
३१	बेत	गोटा	११०	१२०
३२	कुरिलो	गोटा	२२	२४
३३	पाउलेनिया	गोटा	७५	७५
३४	लप्सी	गोटा	५५	६०
३५	मसला	गोटा	२७	२९
३६	सल्ला	गोटा	२२	२४
३७	भोटे पीपल	गोटा	२३	२५
३८	लाहुरे घाँस राइजम	गोटा	३२	३५
३९	रुद्राक्ष	गोटा	२६०	२६५
४०	चिनियाँ दूबो	वर्ग फिट	-	७५
४१	ओखर	गोटा	-	१००
४२	कल्की फुल	गोटा	-	१५०
४३	कपूर	गोटा	-	१७५
४४	एक्जोरा	गोटा	-	२२५
४५	अशोक	गोटा	-	२५०
४६	एभोकाडो	गोटा	-	२७५
४७	धूपी सल्ला	गोटा	-	३००
४८	असारे फुल	गोटा	-	३००
४९	श्रीखण्ड	गोटा	-	३००
५०	फाइकस क्लोन	गोटा	-	३००
५१	क्रिप्टोमेरिया	गोटा	-	७५०
५२	बोधिचित्त	गोटा	-	७५०
५३	क्रिसमस रुख	गोटा	-	१२००
५४	पोलिथिन थैलाको बिरुवा ढुवानी ०-१० कि.मि. सम्म, बन कृषि बिरुवा	बिरुवा	३.५०	३.८०
५५	पोलिथिन थैलाको बिरुवा ढुवानी १० कि.मि. भन्दा माथि, बन कृषि बिरुवा	बिरुवा	३.६०	३.९५

६.३ ब्लास्टिडसंग सम्बन्धित

१	बारुद (नेपोलाइड)	किलोग्राम	नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएको दर अनुसार हुनेछ।	२७०
२	सेफटी फ्युज	मिटर		१२
३	डेड कट -इन्डिएन	मिटर		३०
४	डेड कट -नेपाली	मिटर		१६
५	डेटोनेटर	गोटा		१२
६	ड्रिलिड	फिट		१००
७	कम्प्रेसर मेशिन	घण्टा		३०००